

ENCYCLOPEDIA ILUSTRADA

(CONTINUACION)

FRACTURAS.—Tampoco es raro que una fractura perfectamente curada deje una deformación permanente del miembro. En los casos más favorables, la curación de una fractura requiere no menos de tres a cuatro semanas.

En caso de fractura hay que llevar al enfermo inmediatamente a una cama, desnudarle con toda precaución y cuidado, y colocar el miembro roto del modo que menos dolor produzca. Apíquense compresas continuas de agua blanca hasta la llegada del médico.

FRAGATA.—Palompeda de alas muy largas y plumaje oscuro. La longitud total es de 1m.12 cm. y la envergadura de 2m.35 cm. El peso del ave de tal tam-

ño no pasa de 1 kilogramo y medio. Es ave marina, que habita en los trópicos, se alimenta de pescados, y se distingue de todas por su rapidez, pues con facilidad vuela 80 kilómetros por hora.

FRAILECILLO.—Pequeña ave zancuda de unos 36 cent. Es de las aves de riberas que ostentan más rico plumaje. Vive en grandes bandadas a orillas de los ríos, en las grandes llanuras descubiertas y en prados pantanosos. Se alimenta de gusanos, insectos, babosas, arañas, etcétera. Su vuelo es rápido y sostenido; es ave de paso que no aparece sino por la primavera. La hembra pone de 3 a 4 huevos y los incuba en 21 días. Los polluelos corren y comen solos en cuanto nacen. Como alimento es bastante aceptable y los huevos son muy apreciados por su sabor tanto como por su escasez.

FRAMBUESA.—Es un arbusto de 1m.50 cent. de altura, perteneciente a la familia de las rosáceas cuyo fruto es pequeño, de grato perfume y sabor azucarado. Puede cultivarse

en todos los jardines, siempre que no sean muy secos ni expuestos a los rayos del sol, pues es planta que prefiere la humedad y la sombra. Las frambuesas se consumen directamente como alimento y tam-



Fractura de la columna vertebral



bien se hacen con ellas jarabes y dulces exquisitos.

FRANCESILLA.—También se llama ranúnculo, y es una planta de la familia de las ranunculáceas, de flores blancas y amarillinas. Una especie vulgarmente llamada botón de oro por sus florititas amarillas, abunda en los prados y colinas de los países templados. Otras muchas especies esmalitan los campos cui-

tivados y praderas húmedas a orillas de los lagos y pantanos. La mayor parte de esas plantas contienen un principio acre que las hace rubificantes y peligrosas, principalmente para el ganado. Cuando la planta se seca, el principio acre desaparece y ya el forraje no es peligroso. El ranúnculo de los jardines ó francesilla se cultiva como planta de adorno.

FRESA.—Planta de la familia de las rosáceas que se cultiva en gran escala en casi todos los países del mundo. Se reproduce por semillas y por tallos, que partiendo del pie de la planta, arraigan con gran facilidad. Se dividen las plantas en fresas de *fruto pequeño* y fresas de *gran fruto*. Las primeras derivan del fresal de los bosques, que se encuentra en estado silvestre y es muy fecundo, siendo sus frutos grandes y sabrosos. Las de fruto chico, provienen de especies exóticas. La multiplicación de los fresales de fruto chico se hace por semillas y la de los de fruto grande por tallos. La fresa es una fruta excelente, algo laxante y acaso de digestión un tanto laboriosa. Se come al natural y se sazonan con azúcar, vino, coñac, crema, etc.

FRESNILLO.—Planta rutácea, cultivada como ornamental. Se emplea en medicina contra las fiebres intermitentes, la clorosis, el escorbuto y las escrúfulas.



Rama de frambueso con fruto



Botón de oro ó ranúnculo de jardín. A, 5-pétala. B, 5-pétala libres.



Botón de oro abierto



Ovarios del botón de oro

Ranúnculo (detalle de la flor del botón de oro ó francesilla)



Fresa (la forma y tamaño son varios)



Fragata



Rallecillo

los jardines, siempre que no sean muy secos ni expuestos a los rayos del sol, pues es planta que prefiere la humedad y la sombra. Las frambuesas se consumen directamente como alimento y tam-

