



# LO QUE DICE EL MÉDICO



El último congreso de medicina celebrado en Ginebra ha consagrado especial atención á los cólicos hepáticos. La verdadera crisis del cólico hepático suele manifestarse bruscamente por un fuerte dolor en la región del hígado, que irradia hacia la espalda, el hombro y el brazo derecho. Va acompañada de escalofríos, náuseas, vómitos, constipación y repugnancia á toda clase de alimento.

La ictericia no aparece hasta después de algunos días. Palpitaciones cardíacas, disnea, fiebre y gastralgia, son otros síntomas que suelen presentarse. La crisis dura algunas horas, y tiende á reproducirse con intervalos cada vez más cortos.

Es, pues, una afección seria, cuyo tratamiento eficaz debe conocerse.

El tratamiento del cólico hepático debe hacerse sólo por el médico.

El profesor Robin opina que no se debe acudir inmediatamente á las inyecciones de morfina, como piden muchos de los enfermos. Prefiere emplear una poción al siguiente del doctor Mangnat: Jarabe de cloral, 30 gramos; glicerina, 30 gramos; agua cloroformada, 50 gramos; y agua de tilo, 50 gramos, que debe tomarse á cucharada grande cada cuarto de hora hasta que cesen los dolores.

Al mismo tiempo se aplica en la región del hígado un pedazo de franela empapada en un linimento compuesto de balsamo tranquilo, 40 gramos; extracto de

tebaída, 2 gramos; cloroformo, 10 gramos.

Los lavajes con agua tibia y los baños calientes reactivos son igualmente indicados.

La leche descremada, tomada por pequeñas dosis, es el único alimento permitido.

Terminado el acceso, se someterá á un tratamiento preventivo de litiasis biliar, fundado en la higiene, un régimen alimenticio y ciertos agentes medicamentosos.

La higiene consiste en evitar toda emoción fuerte, los paseos en carruaje, los viajes largos y los enfriamientos. En hacer ejercicios regulares, pero sin fatigarse, en abluciones tibias, matinales, y masajes. Precaer toda opresión del talle.

La base del régimen será el alimento vegetal, prefiriendo los rábanos, los nabos, las achicorias, los berros, las zanahorias. Es muy recomendable la papa por sus principios alcalinos. Poca grasa, aceite, manteca y huevos.

La constipación se combatirá con purgantes y laxantes.

De cuando en cuando el enfermo hará durante quince días una cura de agua fosfo-benzoatada de la siguiente fórmula: 8 gramos de bicarbonato de soda; 3 gramos de sulfato de soda, 3 gramos de fosfato de soda y 1 gramo de benzoato de soda. Disuélvase en agua hervida y tómese un vaso al despertar por la mañana, otro á las 10 a. m., otro á las 5 p. m. y otro á las 10 de la noche.

NO AFECTA LA ROPA

INTERESA A LAS FAMILIAS

Y ESPECIALMENTE  
A LAS LAVANDERAS

USANDO EL

POLVO-  
LEJIA



**BONUM**



ES LO MÁS  
CONVENIENTE.

AHORRA

Tiempo, Trabajo y Dinero.

Concesionarios: J. S. Oertly y Cía.

TUCUMÁN 436 - BUENOS AIRES.

A LA VENTA EN TODOS LOS ALMACENES